

Nueva Línea de Agua Caliente



TERMO ELÉCTRICO 100 Litros

*Confía en Midea para una alta
seguridad, eficiencia y calidad*

**CALOR CONECTADO,
TECNOLOGÍA AVANZADA**

Mínimo consumo, alto rendimiento



3

AÑOS DE
GARANTÍA



**Smart
Home**

APP
MIDEA



ENCUENTRA EL MODELO PERFECTO PARA TU HOGAR

TERMO ELÉCTRICO 100 Litros

MWH100-15EFG(CL)W



Características Generales

- 5 Sistemas de seguridad con Showersafe.
- Entrega Reportes de Consumo Eléctrico en tiempo real para optimizar el uso y ahorrar en la boleta de la luz.
- Múltiples modos de uso se pueden elegir desde la aplicación SmartHome, con la función MEMO U de Inteligencia Artificial que predice los hábitos de ducha generando eficiencia de uso y gastos.

Único Termo Eléctrico en el mercado con conexión Wifi



Memo U Inteligencia Artificial.



Reporte de Consumo Energético.



Monitoreo a distancia.



Nueva Línea de Agua Caliente

5 SISTEMA DESEGURIDAD CON SHOWERSAFE



**PROTECCIÓN CONTRA
CALENTAMIENTO EN SECO**
Evita daños al calentarse sin agua.



**APAGADO AUTOMÁTICO POR
SOBRECALENTAMIENTO**
Evita daños al calentarse sin agua.



VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN
Previene accidentes por
presión excesiva.



**CUERPOS RESISTENTE
AL AGUA IPX4**
Protección contra salpicaduras de agua.



**PROTECCIÓN CONTRA
FUGAS A TIERRA**
Desconexión automática en caso
de fugas eléctricas con ELCB.

TECNOLOGÍA

MEGAWATER



Incrementa la disponibilidad de agua caliente
en comparación con los productos de
la competencia.




Eficiencia energética

Ahorra hasta un 18% de energía.

Más agua caliente

Flujo optimizado para
más disponibilidad.

+18%
De agua caliente




Nueva Línea de Agua Caliente



INSTALACIÓN SOPORTE EASYFIX



Sin perforaciones adicionales



2 Instalaciones disponibles



Amplio rango para instalación de pernos



¿CÓMO ELEGIR TU TERMO ELÉCTRICO MIDEA?

Volumen Persona		Aplicaciones claves		
		Descripción	L/min	Símbolo
50L				
80L				
100L				
120L				



DATOS TÉCNICOS

Datos Técnicos		
Especificaciones generales	Tipo	Termo Eléctrico
	Encendido	Automático
	Tipo de Suministro	Eléctrico
	Sistema de Seguridad	5
	Color	Blanco
	Ubicación de Perilla	Control frontal
	Protección Antibacterial	Si
	Tipo de Control	Digital
	Calentador Térmico	SUS316L recubierto con Ti+ SapphirEnamel
Alimentación	Consumo	1,8 Kw/24hrs
	Eficiencia energética	N/A
Especificaciones físicas	Alto	910 mm
	Ancho	450 mm
	Profundidad	450 mm
	Peso Neto	28,3 kg
	Alto empaque	930 mm
	Ancho empaque	505 mm
	Profundidad empaque	465 mm
	Peso con empaque	31,1 kg
Post Venta	Incluye	Flexibles de Agua 1/2"
	Garantía del proveedor	3 años
	Plazo Repuestos	5 años



Atención al cliente disponible
para consultas y soporte al

CONTACTO

6004611000

Nueva Línea de Agua Caliente